

Uitschakelen geluidsmeldingen spIDer gateway


Neem onderstaande stappen om de geluidsmeldingen van uw gateway uit te schakelen.

Let op onderstaande stappen werken alleen als de computer en de gateway zich in hetzelfde netwerk bevinden!

1. Ga naar <http://mijn.ithodaalderop.nl> en login met uw account gegevens.
2. Ga naar de profiel pagina door op het poppetje of het mail adres te klikken:



3. Op de profiel pagina staat het MAC adres van de gateway (oranje omcirkeld)



4. Dubbel klikken op het adres selecteert het adres en dan kan het met CTRL-V naar het klembord worden gekopieerd.


5. Open een nieuw tabblad in uw browser en type in de adresbalk:

[HTTP://FPxxxxxxxxxxxx](http://FPxxxxxxxxxxxx)


Of als dit niet werkt (bijvoorbeeld in Safari) : [HTTP://FPxxxxxxxxxxxx.local](http://FPxxxxxxxxxxxx.local)

waarbij xxxxxxxxxxxx moet worden vervangen door het MAC adres van de gateway (CTRL-V)



Voorbeeld:



- U komt nu in de S.A.M.I. omgeving van uw gateway.

A screenshot of the Service And Management Interface (S.A.M.I.) web page. The page title is 'Service And Management Interface' and the language is set to 'English'. The page is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'fifthplay' logo and a menu with the following items: 'System Info', 'WAN Configuration', 'Sound Settings', and 'Network Settings'. The main content area is titled 'SYSTEM INFO' and contains three sections: 'DEVICE INFORMATION', 'Bricks', and 'USB Devices'. The 'DEVICE INFORMATION' section lists the following details: Hostname: FP00112A2145DA, Platform: HAM V1.0, Image Version: 2014.5_HP-201411041402, AMP Version: R20.14.05, Uptime: 2 days 17 hours 40 minutes 45 seconds, Date / Time: 2014-11-20 12:54, and Timezone Offset: UTC+01. The 'Bricks' section shows 'Slot 5: Smart plugs brick (dual slot variant)'. The 'USB Devices' section shows 'Extern: Honeywell Gateway Interface'. A 'Refresh' button is located at the bottom right of the main content area.

- Klik vervolgens op “Sound Settings” of “Geluidsinstellingen”



- Zet het vinkje bij “Auditive status notifications” / “Meldingsgeluiden status” uit
- Klik op “Save” / “Opslaan”
- Sluit uw browser door op de het rode kruisje te klikken in de rechter bovenhoek
- Uw gateway zal nu geen meldingsgeluiden meer geven.